

VYPRACOVANÉ TÉMY NA PÍ SOMKU Z CSS



ING. DR. GO PAVEL, 15. JANUÁR 2019, utorok, 13:52

VYPRACOVANÉ ODPOVEDE NA NASLEDOVNÉ OTÁZKY

1. UVEDTE NA ČO SLÚŽIA CSS(KASKÁDOVÉ ŠTÝLY)

Umožňujú nám nastaviť vlastnosti ,ktoré sa v HTML dokumente nastaviť nedajú.

2.Z ČOHO SA SKLADÁ DEKLARÁCIA VLASTNOSTÍ PRVKA

Selektor + deklarácie(property :property value;)

3.UVEDTE KAM MOŽNO ZAPISOVAŤ CSS VLASTNOSTI ?

Do hlavičky, do elementu a do externého súboru

4.UVEDTE AKO MOŽNO VYBERAŤ PRVKY PRE CSS

meno elementu,identifikátor,trieda

5.PRIRADTE PARAGRAFU IDENTIFIKÁTOR jano(iba html kód)

```
<p id="jano">.....</p>
```

6 PRIRADTE PARAGRAFU TRIEDU jano(iba html kód)

```
<p class ="jano">.....</p>
```

VYPRACOVANÉ ODPOVEDE NA NASLEDOVNÉ OTÁZKY

7. UVEDTE PRE PARAGRAF TRIEDY `modry` NASTAVENIE FARBY NA MODRU(iba css kód)

```
.modry{color:blue;}
```

8. UVEDTE PRE PARAGRAF S IDENTIFIKÁTOROM `modry` NASTAVENIE FARBY NA MODRU(iba css kód)

```
#modry{color:blue;}
```

9.V html stránke sú tri odstavce bez pomenovania.Nastavte ich všetky na červenú farbu(iba css kód)

```
P {color:red;}
```

10. Priradte jednému paragrafu dva triedy(farba1,farba2)(iba html kód)

```
<p class=" farba1 farba2">.....</p>
```

11. Nastavte triede `pozadie` zelenú farbu(iba css kód)

```
.pozadie{background-color:green;}
```

VYPRACOVANÉ ODPOVEDE NA NASLEDOVNÉ OTÁZKY

12. Napíšte akú príponu súboru má kaskádový súbor

`*.css`

13. Nastavte paragrafu s triedou `tucko` tučné písmo (iba CSS kód.)

`p.tucko{font-weight:bold;}`

14. Nastavte pre paragraf s identifikátorom `lahni` naklonené písmo (iba CSS súbor)

`#lahni{font-style:italic;}`

15. Nastavte pre riadkový prvok (`span`) veľkosť písma 100 pixelov (HTML súbor)

`.....`

16. Charakterizujte pojem pseudo-trieda

Sú to triedy, ktorá nám pridávajú k niektorým elementom špeciálne vlastnosti

17. Uvedte na čo slúži pseudo-trieda `a:hover { }` ?

Robí to, že po umiestnení kurzora na text odkazu sa zmenia vlastnosti odkazu podľa vlastností uvedených v zátvorkách { }

VYPRACOVANÉ ODPOVEDE NA NASLEDOVNÉ OTÁZKY

18. Akú pseudo – triedu treba pre väčšie prvé písmeno prvku

`first-letter`

19. Ktorý parameter sa používa na nastavenie fontu písma

`font-family`

20. S ktorým parametrom súvisí hodnota :X-LARGE

`Nastavenie veľkosti písma(font-size)`

21. Aký parameter css použijeme ak chceme zarovnať text na stred

`text-align:center;`

22. Čo nám nastaví parameter line-height:2

`Vzdialenosť medzi riadkami prvka`

23. Uvedte parameter na odsadenie textu v riadka

`text-indent`

24. V css súbore uvedte nastavenie tak ,aby vzťahovalo na všetky prvky v HTML súbore

```
*{.....  
}
```

HODNOTENIE

BODY	ZNÁMKA
24-22	1
21-19	2
18-12	3
11-7	4
6-0	5

KONIEC

DRGO, 15. január 2019, utorok, 12:49